

ТС RU E-RU.MT39.00152 Выдано ООО «Центр сертификации» 22.12.2015г.

Наименование	Автоцистерна			
Тип ТС	4671Н2-10	4671Н3-10	4671Н5-10	4671Н6-10
Вместимость	6000...9 500 л.	7500...10 000 л.	4000...5 800 л.	10000...14 000 л.
назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти			
Шасси	КАМАЗ-43253-С4, КАМАЗ-43253-Р4	КАМАЗ-43255-С4, КАМАЗ-43255-Р4	КАМАЗ-43502-42, КАМАЗ-43502-45 КАМАЗ-43502-С4	КАМАЗ-53605-А4 КАМАЗ-53605-Л4
Наименование	Автоцистерна АКН			
Тип ТС	4671Н2-30	4671Н3-30	4671Н5-30	4671Н6-30
Вместимость	6000...8 000 л.	6500...8 500 л.	4000...5 000 л.	8000...11 700 л.
назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации			
Шасси	КАМАЗ-43253-С4, КАМАЗ-43253-Р4	КАМАЗ-43255-С4, КАМАЗ-43255-Р4	КАМАЗ-43502-42, КАМАЗ-43502-45 КАМАЗ-43502-С4	КАМАЗ-53605-А4 КАМАЗ-53605-Л4
Наименование	Автотопливозаправщик			
Тип ТС	4671Н2-11	4671Н3-11	4671Н5-11	4671Н6-11
Вместимость	7500...9 500 л.	8000...10 000 л.	4000...5 800 л.	10000...14 000 л.
назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи			
Шасси	КАМАЗ-43253-С4, КАМАЗ-43253-Р4	КАМАЗ-43255-С4, КАМАЗ-43255-Р4	КАМАЗ-43502-42, КАМАЗ-43502-45 КАМАЗ-43502-С4	КАМАЗ-53605-А4 КАМАЗ-53605-Л4
Наименование	Автоцистерна вакуумная			
Тип ТС	4671Н2-40	4671Н3-40	4671Н5-40	4671Н6-40
Вместимость	6000...8 000 л.	5000...8 000 л.	4000...5 000 л.	8000...11 700 л.

назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей			
Шасси	КАМАЗ-43253-С4, КАМАЗ-43253-Р4	КАМАЗ-43255-С4, КАМАЗ-43255-Р4	КАМАЗ-43502-42, КАМАЗ-43502-45 КАМАЗ-43502-С4	КАМАЗ-53605-А4 КАМАЗ-53605-Л4
Наименование	Автоцистерна			
Тип ТС	4671Н2-20	4671Н3-20	4671Н5-20	4671Н6-20
Вместимость	6000...8 000 л.	5000...8 500 л.	4000...5 000 л.	8000...12 000 л.
назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды			
Шасси	КАМАЗ-43253-С4, КАМАЗ-43253-Р4	КАМАЗ-43255-С4, КАМАЗ-43255-Р4	КАМАЗ-43502-42, КАМАЗ-43502-45 КАМАЗ-43502-С4	КАМАЗ-53605-А4 КАМАЗ-53605-Л4

ТС RU E-RU.MT39.00176 Выдано ООО «Центр сертификации» 29.12.2015г.				
Наименование	Автоцистерна вакуумная			
Тип ТС	4671Н7-40	4671Н8-40	4671Н9-40	4671Н0-40
Вместимость	10000...14 900 л.	20000...24 000 л.	16000...19 000 л.	16000...20 700 л.
назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей			
Шасси	КАМАЗ-63501-40, 63501-41	КАМАЗ-65201-73, КАМАЗ-65201-74 КАМАЗ-65201-43 КАМАЗ-65201-44 КАМАЗ-65201-К4	КАМАЗ-6540-А4 КАМАЗ-6540-Л4	КАМАЗ-6560-43, КАМАЗ-6560-44
Наименование	Автоцистерна			
Тип ТС	4671Н7-20	4671Н8-20	4671Н9-20	4671Н0-20
Вместимость	10000...14 900 л.	20000...24 000 л.	16000...19 000 л.	16000...20 700 л.

назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды			
Шасси	КАМАЗ-63501-40, 63501-41	КАМАЗ-65201-73, КАМАЗ-65201-74 КАМАЗ-65201-43 КАМАЗ-65201-44 КАМАЗ-65201-К4	КАМАЗ-6540-А4 КАМАЗ-6540-Л4	КАМАЗ-6560-43, КАМАЗ-6560-44

	ТС RU E-RU.MT39.00178 Выдано ООО «Центр сертификации» 29.12.2015г.		
Наименование	Автоцистерна вакуумная		
Тип ТС	4671Н1-40	4671Н4-40	
Вместимость	5000...6 000 л.	4000...4 500 л.	
назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей		
Шасси	КАМАЗ-4308-R40 КАМАЗ-4308-С4	КАМАЗ-43501-42, КАМАЗ-43501-45 КАМАЗ-43501-D4	
Наименование	Автоцистерна		
Тип ТС	4671Н1-20	4671Н4-20	
Вместимость	5000...6 000 л.	4000...4 500 л.	
назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды		
Шасси	КАМАЗ-4308-R40 КАМАЗ-4308-С4	КАМАЗ-43501-42, КАМАЗ-43501-45 КАМАЗ-43501-D4	

	E-RU.MT39.A.00406 Выдано ООО «Центр сертификации» 26.11.2014г.		
Наименование	Прицеп Цистерна	Прицеп бортовой	Прицеп Цистерна

Вместимость	8000...12000 л		8000...12000 л
назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов	Для перевозки различных грузов	Для транспортирования и кратковременного хранения питьевой и технической воды
Тип ТС	4671D1	4671D2	4671D3

	ТС RU E-RU.MT39.00103 Выдано ООО «Центр сертификации» 22.10.2015г.		
Наименование	Прицеп (1-осный) Цистерна		
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения питьевой и прочих пищевых жидкостей		
Вместимость	2000...3000		
Тип ТС	4671D4		

	ТС E-RU.MP03.00123 Выдано ОС «ТЕСТ-СДМ» 05.09.2016г.			
Наименование	Автотопливозаправщик			
Тип ТС	467140	467142	467143	467141
Вместимость, л тах	6500... 8500 л	8500...12000 л	8500... 12000 л	8500...10000 л
назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи			
Шасси	Урал - 4320-1151-61-63-71-73-75	Урал - 4320-1951-60-62-70-72-74	Урал - 5557- 1151-60-62-70-72-74	Урал - 55571-1151-60-62-70-72-74

Наименование	Автоцистерна			
Тип ТС	4671C0	4671C2	4671C3	4671C1
Вместимость,	6500... 8500 л	8500... 12000 л	8500... 12000 л	8500...10000 л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти			
Шасси	Урал - 4320-1151-61-63-71-73-75	Урал - 4320-1951-60-62-70-72-74	Урал - 5557- 1151-60-62-70-72-74	Урал - 55571-1151-60-62-70-72-74
Наименование	Автоцистерна вакуумная		Автоцистерна	
модель	467110		46715	
Вместимость,	7500...10000 л		7500...10000 л	
Назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей		Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды	
Шасси	Урал - 4320-1951-60-62-70-72-74		Урал - 4320-1951-60-62-70-72-74	
Наименование	Автоцистерна			
Тип ТС	4671F1	4671F3	4671F4	
Вместимость,	6000...7500 л	7500... 9000 л	7500... 9500 л	
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды			
Шасси	Урал - 4320-1151-61-63-71-73-75	Урал - 5557- 1151-60-62-70-72-74	Урал - 55571-1151-60-62-70-72-74	

Наименование	Автоцистерна вакуумная			
Тип ТС	4671F8-10	4671F5-10	4671F6-10	
Вместимость,	4000...6000 л	4000... 8500 л	4000... 8500 л	
Назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей			
Шасси	Урал - 4320-1151-61-63-71-73-75	Урал - 5557- 1151-60-62-70-72-74	Урал - 55571-1151-60-62-70-72-74	
Наименование	Автотопливозаправщик			
Тип ТС	4671N1-11	4671N2-11	4671N3-11	4671N4-11
Вместимость,	6500... 9000 л	10000...14000 л	9000...13000 л	9000...13000 л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи			
Шасси	Урал - 4320-6151-71-73-75	Урал - 4320-6951-70-72-74	Урал - 5557- 6151-70-72-74	Урал - 55571-6151-70-72-74
Наименование	Автоцистерна			
Тип ТС	4671N1-10	4671N2-10	4671N3-10	4671N4-10
Вместимость,	6500...9000 л	10000...14000 л	9000...13000 л	9000... 13000 л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти			
Шасси	Урал - 4320-6151-71-73-75	Урал - 4320-6951-70-72-74	Урал - 5557- 6151-70-72-74	Урал - 55571-6151-70-72-74
Наименование	Автоцистерна			

Тип ТС	4671N1-20	4671N2-20	4671N3-20	4671N4-20
Вместимость,	6500...8000 л	9500...12000 л	10000... 11000 л	9500...11000 л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды			
Шасси	Урал - 4320-6151-71-73-75	Урал - 4320-6951-70-72-74	Урал - 5557- 6151-70-72-74	Урал - 55571-6151-70-72-74
Наименование	Автоцистерна вакуумная			
Тип ТС	4671N1-40	4671N2-40	4671N3-40	4671N4-40
Вместимость,	6500... 8000 л	9000...12000 л	9000...11000 л	9000...11000 л
назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей			
Шасси	Урал - 4320-6151-71-73-75	Урал - 4320-6951-70-72-74	Урал - 5557- 6151-70-72-74	Урал - 55571-6151-70-72-74
Наименование	Автоцистерна АКН			
Тип ТС	4671N1-30	4671N2-30	4671N3-30	4671N4-30
Вместимость, л тах	6500... 8000 л	9000...12000 л	9000...11000 л	9000...11000 л
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации			
Шасси	Урал - 4320-6151-71-73-75	Урал - 4320-6951-70-72-74	Урал - 5557- 6151-70-72-74	Урал - 55571-6151-70-72-74

ТС RU E-RU.MP03.00300 Выдано ОС «ТЕСТ-СДМ» 07.02.2017г.

Наименование	Полуприцеп - цистерна
--------------	------------------------------

Тип ТС	4671D5	4671D6	4671D7	4671D8
Вместимость	от 12000 до 30000л	от 11000 до 26000л	от 12000 до 30000л	от 11000 до 26000л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей

	ТС RU E-RU.MP03.00310 Выдано ОС «ТЕСТ-СДМ» 22 февраля 2017 г.	
наименование	Автотопливозаправщик	Автоцистерна
Тип ТС	4671B2	4671B2-10
вместимость	12000...15 000 л	12000...15 000 л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти
Шасси	КАМАЗ-65115-А4, КАМАЗ-65115-Л4, КАМАЗ-65115-42, КАМАЗ-65115-46	
наименование	Автотопливозаправщик	Автоцистерна
Тип ТС	4671B3	4671B3-10

Вместимость	13000...17 000 л	13000...17 000 л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти
Шасси	КАМАЗ-65111-42, КАМАЗ-65111-46	
Наименование	Автоцистерна	Автоцистерна
Тип ТС	4671В5	4671В7
Вместимость	10000...14 000 л	10000...13 500 л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды	
Шасси	КАМАЗ-65115-А4, КАМАЗ-65115-Л4, КАМАЗ-65115-42, КАМАЗ-65115-46	КАМАЗ-65111-42, КАМАЗ-65111-46
Наименование	Автоцистерна вакуумная	Автоцистерна вакуумная
Тип ТС	4671В6	4671В8
Вместимость	10000...14 000 л	10000...13 500 л
Назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей	
Шасси	КАМАЗ-65115-А4, КАМАЗ-65115-Л4, КАМАЗ-65115-42, КАМАЗ-65115-46	КАМАЗ-65111-42, КАМАЗ-65111-46

Наименование	Автоцистерна АКН	Автоцистерна АКН
Тип ТС	4671В6-10	4671В8-10
Вместимость	10000...14 000 л	10000...13 500 л
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации	
Шасси	КАМАЗ-65115-А4, КАМАЗ-65115-Л4, КАМАЗ-65115-42, КАМАЗ-65115-46	КАМАЗ-65111-42, КАМАЗ-65111-46
Наименование	Автоцистерна (нефтепродукты)	Автотопливозаправщик
Тип ТС	4671G2-10	4671G2-11
Вместимость	20000...24 000 л.	20000...24 000 л.
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти
Шасси	КАМАЗ-6520-73, КАМАЗ-6520-74, КАМАЗ-6520-43, КАМАЗ-6520-44, КАМАЗ-6520-К4	
Наименование	Автоцистерна АКН	
Тип ТС	4671G1-30	4671G2-30
Вместимость	6000...7 500 л.	16000...20 000 л.
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации	
Шасси	КАМАЗ-5350-42	КАМАЗ-6520-73, КАМАЗ-6520-74, КАМАЗ-6520-43, КАМАЗ-6520-44, КАМАЗ-6520-К4

Наименование	Автоцистерна вакуумная					
Тип ТС	4671G1-40	4671G2-40	4671G3-40	4671G4-40	4671G5-40	4671G6-40
Вместимость	6000...7 500 л.	16000...20 000 л.	16000...20 000 л.	16000...20 000 л.	13000...16 500 л.	15000...19 500 л.
Назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей					
Шасси	КАМАЗ-5350-42	КАМАЗ-6520-41, КАМАЗ-6520-43, КАМАЗ-6520-44, КАМАЗ-6520-73, КАМАЗ-6520-74 КАМАЗ-6529-А4 КАМАЗ-6520-К4 КАМАЗ-6520-L4	КАМАЗ-6522-40, КАМАЗ-6522-41 КАМАЗ-6522-43	КАМАЗ-65222-43	КАМАЗ-65224-43, КАМАЗ-65224-44	КАМАЗ-65225-43, КАМАЗ-65225-44
Наименование	Автоцистерна					
Тип ТС	4671G1-20	4671G2-20	4671G3-20	4671G4-20	4671G5-20	4671G6-20
Вместимость	6000...7 500 л.	16000...20 000 л.	16000...20 000 л.	16000...20 000 л.	13000...16 500 л.	15000...19 500 л.

Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды					
Шасси	КАМАЗ-5350-42	КАМАЗ-6520-41, КАМАЗ-6520-43, КАМАЗ-6520-44, КАМАЗ-6520-73, КАМАЗ-6520-74 КАМАЗ-6520-А4 КАМАЗ-6520-К4 КАМАЗ-6520-Л4	КАМАЗ-6522-40, КАМАЗ-6522-41 КАМАЗ-6522-43	КАМАЗ-65222-43	КАМАЗ-65224-43, КАМАЗ-65224-44	КАМАЗ-65225-43, КАМАЗ-65225-44

ТС RU E-RU.MP03.00374 Выдано ОС «ТЕСТ-СДМ» 12.05.2017г.

Наименование	Автоцистерна				
Тип ТС	4671E1	4671E2	4671E3	4671E4	4671E5
Вместимость	8,0 ... 12,0 м ³	8,0 ... 12,0 м ³	6,0...9,0 м ³	8,0 ... 12,0 м ³	8,0 ... 12,0 м ³
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти				
Шасси	Урал - 4320-4951-78 Урал - 4320-4951-80	Урал - 4320-4972-78 Урал - 4320-4972-80	Урал - 4320-4151-79 Урал - 4320-4151-81	Урал - 5557-4151-78 Урал - 5557-4151-80	Урал - 55571-4151-78 Урал - 55571-4151-80

	Урал - 4320-4951-82	Урал - 4320-4972-82	Урал - 4320-4151-83 Урал - 4320-4551-79 Урал - 4320-4551-81 Урал - 4320-4551-83	Урал - 5557-4151-82 Урал - 5557-4551-78 Урал - 5557-4551-80 Урал - 5557-4551-82	Урал - 55571-4151-82 Урал - 55571-4551-78 Урал - 55571-4551-80 Урал - 55571-4551-82
Наименование	Автоцистерна АКН				
Тип ТС	4671Е6	4671Е7	4671Е8	4671Е9	4671Е0
Вместимость	8,0 ... 12,0 м ³	8,0 ... 12,0 м ³	7,0 ... 9,0 м ³	8,0 ... 12,0 м ³	8,0 ... 12,0 м ³
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации				
Шасси	Урал - 4320-4951-78 Урал - 4320-4951-80 Урал - 4320-4951-82	Урал - 4320-4972-78 Урал - 4320-4972-80 Урал - 4320-4972-82	Урал - 4320-4151-79 Урал - 4320-4151-81 Урал - 4320-4151-83 Урал - 4320-4551-79 Урал - 4320-4551-81 Урал - 4320-4551-83	Урал - 5557-4151-78 Урал - 5557-4151-80 Урал - 5557-4151-82 Урал - 5557-4551-78 Урал - 5557-4551-80 Урал - 5557-4551-82	Урал - 55571-4151-78 Урал - 55571-4151-80 Урал - 55571-4151-82 Урал - 55571-4551-78 Урал - 55571-4551-80 Урал - 55571-4551-82
Наименование	Автоопливозаправщик				
Тип ТС	4671Е1-10	4671Е2-10	4671Е3-10	4671Е4-10	4671Е5-10

Вместимость	(8,0 ...12,0 м ³)	(8,0 ...12,0 м ³)	(6,0...9,0 м ³)	(8,0 ...12,0 м ³)	(8,0 ...12,0 м ³)
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи				
Шасси	Урал - 4320-4951-78 Урал - 4320-4951-80 Урал - 4320-4951-82	Урал - 4320-4972-78 Урал - 4320-4972-80 Урал - 4320-4972-82	Урал - 4320-4151-79 Урал - 4320-4151-81 Урал - 4320-4151-83 Урал - 4320-4551-79 Урал - 4320-4551-81 Урал - 4320-4551-83	Урал - 5557-4151-78 Урал - 5557-4151-80 Урал - 5557-4151-82 Урал - 5557-4551-78 Урал - 5557-4551-80 Урал - 5557-4551-82	Урал - 55571-4151-78 Урал - 55571-4151-80 Урал - 55571-4151-82 Урал - 55571-4551-78 Урал - 55571-4551-80 Урал - 55571-4551-82
Наименование	Автоцистерна вакуумная				
Тип ТС	4671E6-10	4671E7-10	4671E8-10	4671E9-10	4671E0-10
Вместимость	8,0 ...10,0 м ³	8,0 ...10,0 м ³	5,0 ...7,5 м ³	8,0 ...10,0 м ³	8,0 ...10,0 м ³
Назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей				
Шасси	Урал - 4320-4951-78 Урал - 4320-4951-80 Урал - 4320-4951-82	Урал - 4320-4972-78 Урал - 4320-4972-80 Урал - 4320-4972-82	Урал - 4320-4151-79 Урал - 4320-4151-81 Урал - 4320-4151-83	Урал - 5557-4151-78 Урал - 5557-4151-80 Урал - 5557-4151-82	Урал - 55571-4151-78 Урал - 55571-4151-80 Урал - 55571-4151-82

			Урал - 4320-4551-79 Урал - 4320-4551-81 Урал - 4320-4551-83	Урал - 5557-4551-78 Урал - 5557-4551-80 Урал - 5557-4551-82	Урал - 55571-4551-78 Урал - 55571-4551-80 Урал - 55571-4551-82
Наименование	Автоцистерна				
Тип ТС	4671E1-20	4671E2-20	4671E3-20	4671E4-20	4671E5-20
Вместимость	7,5 ...10,5 м ³	7,5 ...10,5 м ³	5,0...7,5 м ³	7,5 ...10,5 м ³	7,5 ...10,5 м ³
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды				
Шасси	Урал - 4320-4951-78 Урал - 4320-4951-80 Урал - 4320-4951-82	Урал - 4320-4972-78 Урал - 4320-4972-80 Урал - 4320-4972-82	Урал - 4320-4151-79 Урал - 4320-4151-81 Урал - 4320-4151-83 Урал - 4320-4551-79 Урал - 4320-4551-81 Урал - 4320-4551-83	Урал - 5557-4151-78 Урал - 5557-4151-80 Урал - 5557-4151-82 Урал - 5557-4551-78 Урал - 5557-4551-80 Урал - 5557-4551-82	Урал - 55571-4151-78 Урал - 55571-4151-80 Урал - 55571-4151-82 Урал - 55571-4551-78 Урал - 55571-4551-80 Урал - 55571-4551-82

	ТС RU E-RU.MP03.00456 Выдано ОС «ТЕСТ-СДМ» 20.07.2017
Наименование	Полуприцеп - цистерна
Тип ТС	4671D9

Вместимость	от 13000 до 40000л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива

	ТС RU E-RU.MP03.00482 Выдано ОС «ТЕСТ-СДМ» 05 сентября 2017 г.	
наименование	Автотопливозаправщик	Автоцистерна (нефтепродукты)
тип	4671G3-11	4671G3-10
вместимость	20000...23 000 л	20000...23 000 л
назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти
Шасси	КАМАЗ- 6522-40, КАМАЗ- 6522-41, КАМАЗ- 6522-43	
наименование	Автоцистерна АКН	
тип	4671G3-30	
вместимость	16000...20 000 л	
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации	
Шасси	КАМАЗ- 6522-40, КАМАЗ- 6522-41, КАМАЗ- 6522-43	

Наименование	Автотопливозаправщик	Автоцистерна (нефтепродукты)
Тип ТС	4671G4-11	4671G4-10
Вместимость	20000...23 000 л.	20000...23 000 л.
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти
Шасси	КАМАЗ- 65222-43	
Наименование	Автоцистерна АКН	
Тип ТС	4671G4-30	
Вместимость	16000...20 000 л.	
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации	
шасси	КАМАЗ- 65222-43	
Наименование	Автотопливозаправщик	Автоцистерна (нефтепродукты)
Тип ТС	4671G5-11	4671G5-10
вместимость	15000...19 500 л	15000...19 500 л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти

	измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	
Шасси	КАМАЗ-65224-43, КАМАЗ-65224-44	
Наименование	Автоцистерна АКН	
Тип ТС	4671G5-30	
Вместимость	13000...16 500 л.	
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации	
Шасси	КАМАЗ-65224-43, КАМАЗ-65224-44	

Наименование	Автотопливозаправщик	Автоцистерна (нефтепродукты)
Тип ТС	4671G6-11	4671G6-10
вместимость	20000...23 000 л	20000...23 000 л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти
Шасси	КАМАЗ- 65225-43, КАМАЗ- 65225-44	
Наименование	Автоцистерна АКН	

Тип ТС	4671G6-30
Вместимость	15000...19 500 л.
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации
Шасси	КАМАЗ- 65225-43, КАМАЗ- 65225-44

	ТС RU E-RU.MP03.00586	
	Выдано ООО «ТЕСТ-СДМ» срок действия с 27 декабря 2017 по 31.12.2018г.	
наименование	Автотопливозаправщик	Автоцистерна
Тип ТС	4671B1	4671B1-10
Вместимость	6000...8500 л	6000...8500 л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти
Шасси	КАМАЗ-5350-42	
модель	Автотопливозаправщик	Автоцистерна
Тип ТС	4671B4	4671B4-10
Вместимость	9000...12000 л	10000...12000 л

Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти
Шасси	КАМАЗ-43118-42, 43118-46, 43118-L4	
Наименование	Автоцистерна	
Тип ТС	4671В9	
Вместимость	9000...11 000л	
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды	
Шасси	КАМАЗ-43118-42, 43118-46, 43118-L4	
Наименование	Автоцистерна вакуумная	
Тип ТС	4671В0	
Вместимость	9000.. 11 000л	
Назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей	
Шасси	КАМАЗ-43118-42, 43118-46, 43118-L4	
Наименование	Автоцистерна АКН	

Тип ТС	4671B0-10
вместимость	9000...11 000л
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации
Шасси	КАМАЗ-43118-42, 43118-46, 43118-L4

	ТС E-RU.MP03.00665 Выдано ОС «ТЕСТ-СДМ» 30.03.2018г.			
Наименование	Автотопливозаправщик			
Тип ТС	4671L5-11	4671L6-11	4671L7-11	4671L8-11
Вместимость	6000..8500 л	9000...12000 л	9000...12000л	7500...10000л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи			
Шасси	Урал - 4320-1151-61-63-71-73-75	Урал - 4320-1951-60-62-70-72-74	Урал - 5557- 1151-60-62-70-72-74	Урал - 55571-1151-60-62-70-72-74
Наименование	Автотопливозаправщик			
Тип ТС	4671L1-11	4671L2-11	4671L3-11	4671L4-11
Вместимость	6000... 9000 л	10000...14000 л	10000... 13000 л	10000...13000 л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи			

Шасси	Урал - 4320-6151-71-73-75	Урал - 4320-6951-70-72-74	Урал - 5557- 6151-70-72-74	Урал - 55571-6151-70-72-74
Назначение	Автоцистерна			
Тип ТС	4671L5-10	4671L6-10	4671L7-10	4671L8-10
Вместимость	6000...8500л	9000...12000л	9000...12000л	8000... 10000л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти			
Шасси	Урал - 4320-1151-61-63-71-73-75	Урал - 4320-1951-60-62-70-72-74	Урал - 5557- 1151-60-62-70-72-74	Урал - 55571-1151-60-62-70-72-74
Тип ТС	4671L1-10	4671L2-10	4671L3-10	4671L4-10
Вместимость	7500... 9000 л	10000... 14000л	10000...13000 л	10000...13000л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти			
Шасси	Урал - 4320-6151-71-73-75	Урал - 4320-6951-70-72-74	Урал - 5557- 6151-70-72-74	Урал - 55571-6151-70-72-74
Назначение	Автоцистерна			
Тип ТС	4671L5-20	4671L7-20	4671L8-20	4671L6-20
Вместимость	6000...7500 л	6000...9000 л	6000... 9500 л	7000... 10000 л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды			
Шасси	Урал - 4320-1151-61-63-71-73-75	Урал - 5557- 1151-60-62-70-72-74	Урал - 55571-1151-60-62-70-72-74	Урал - 4320-1951-60-62-70-72-74

Тип ТС	4671L1-20	4671L2-20	4671L3-20	4671L4-20
Вместимость	6000...8000 л	9000... 12000 л	9000... 11000л	9000...11000л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды			
Шасси	Урал - 4320-6151-71-73-75	Урал - 4320-6951-70-72-74	Урал - 5557- 6151-70-72-74	Урал - 55571-6151-70-72-74
Назначение	Автоцистерна вакуумная			
Тип ТС	4671L5-40	4671L7-40	4671L8-40	4671L6-40
Вместимость	4000...6000 л	6000...8500 л	6000...8500 л	8000...10000л
назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей			
Шасси	Урал - 4320-1151-61-63-71-73-75	Урал - 5557- 1151-60-62-70-72-74	Урал - 55571-1151-60-62-70-72-74	Урал - 4320-1951-60-62-70-72-74
Тип ТС	4671L1-40	4671L2-40	4671L3-40	4671L4-40
Вместимость	6000...8000л	9000...12000л	9000...11000л	9000... 11000л
назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей			
Шасси	Урал - 4320-6151-71-73-75	Урал - 4320-6951-70-72-74	Урал - 5557- 6151-70-72-74	Урал - 55571-6151-70-72-74
Назначение	Автоцистерна АКН			

Тип ТС	4671L5-30		4671L7-30		4671L8-30		4671L6-30	
Вместимость	4000... 6000 л		6000... 8000 л		6000... 8000 л		6000...8000 л	
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации							
Шасси	Урал - 4320-1151-61-63-71-73-75		Урал - 5557- 1151-60-62-70-72-74		Урал - 55571-1151-60-62-70-72-74		Урал - 4320-1951-60-62-70-72-74	
Тип ТС	4671L1-30		4671L2-30		4671L3-30		4671L4-30	
Вместимость	6000...8000 л		9000...12000л		9000...11000л		9000...11000л	
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации							
Шасси	Урал - 4320-6151-71-73-75		Урал - 4320-6951-70-72-74		Урал - 5557- 6151-70-72-74		Урал - 55571-6151-70-72-74	
Назначение	Автоцистерна							
Тип ТС	4671J2-10	4671J6-10	4671J1-10	4671J5-10	4671J3-10	4671J7-10	4671J4-10	4671J8-10
Вместимость	8,0...12,0 м ³	8,0 ...12,0 м ³	6,0...9,0 м ³	6,0...9,0 м ³	8,0 ...12,0 м ³	8,0 ...12,0 м ³	8,0 ...12,0 м ³	8,0...12,0 м ³
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти							
Шасси	Урал - 4320-4951-78-80-82	Урал - 4320-4971-78-80-82	Урал - 4320-4151-79-81-83	Урал - 4320-4551-79-81-83	Урал - 5557-4151-78-80-82	Урал - 5557-4551-78-80-82	Урал - 55571-4151-78-80-82	Урал - 55571-4551-78-80-82

Назначение	Автоцистерна АКН							
Тип ТС	4671J2-30	4671J6-30	4671J1-30	4671J5-30	4671J3-30	4671J7-30	4671J4-30	4671J8-30
Вместимость	8,0 ...12,0 м ³	8,0 ...12,0 м ³	6,0...9,0 м ³	6,0...9,0 м ³	8,0 ...12,0 м ³	8,0 ...12,0 м ³	8,0 ...12,0 м ³	8,0...12,0 м ³
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации							
Шасси	Урал - 4320-4951-78-80-82	Урал - 4320-4971-78-80-82	Урал - 4320-4151-79-81-83	Урал - 4320-4551-79-81-83	Урал - 5557-4151-78-80-82	Урал - 5557-4551-78-80-82	Урал - 55571-4151-78-80 - 82	Урал - 55571-4551-78-80-82
Назначение	Автотопливозаправщик							
Тип ТС	4671J2-11	4671J6-11	4671J1-11	4671J5-11	4671J3-11	4671J7-11	4671J4-11	4671J8-11
Вместимость	8,0 ...12,0 м ³	8,0 ...12,0 м ³	6,0...9,0 м ³	6,0...9,0 м ³	8,0 ...12,0 м ³	8,0 ...12,0 м ³	8,0 ...12,0 м ³	8,0...12,0 м ³
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи							
Шасси	Урал - 4320-4951-78-80-82	Урал - 4320-4971-78-80-82	Урал - 4320-4151-79-81-83	Урал - 4320-4551-79-81-83	Урал - 5557-4151-78-80-82	Урал - 5557-4551-78-80-82	Урал - 55571-4151-78-80 - 82	Урал - 55571-4551-78-80-82
Назначение	Автоцистерна вакуумная							

Тип ТС	4671J2-40	4671J6-40	4671J1-40	4671J5-40	4671J3-40	4671J7-40	4671J4-40	4671J8-40
Вместимость	8,0 ...10,0 м ³	8,0 ...10,0 м ³	5,0...7,5 м ³	5,0...7,5 м ³	8,0 ...10,0 м ³	8,0 ...10,0 м ³	8,0 ...10,0 м ³	8,0...10,0 м ³
назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей							
Шасси	Урал - 4320-4951-78-80-82	Урал - 4320-4971-78-80-82	Урал - 4320-4151-79-81-83	Урал - 4320-4551-79-81-83	Урал - 5557-4151-78-80-82	Урал - 5557-4551-78-80-82	Урал - 55571-4151-78-80-82	Урал - 55571-4551-78-80-82
Назначение	Автоцистерна							
Тип ТС	4671J2-20	4671J6-20	4671J1-20	4671J5-20	4671J3-20	4671J7-20	4671J4-20	4671J8-20
Вместимость	7,5 ...10,5 м ³	7,5 ...10,5 м ³	5,0...7,5 м ³	5,0...7,5 м ³	8,0 ...10,5 м ³	8,0 ...10,5 м ³	8,0 ...10,5 м ³	8,0...10,5 м ³
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды							
Шасси	Урал - 4320-4951-78-80-82	Урал - 4320-4971-78-80-82	Урал - 4320-4151-79-81-83	Урал - 4320-4551-79-81-83	Урал - 5557-4151-78-80-82	Урал - 5557-4551-78-80-82	Урал - 55571-4151-78-80-82	Урал - 55571-4551-78-80-82

ТС RU E-RU.MP03.00784		
Выдано «ТЕСТ-СДМ» срок действия с 19 июля 2018 по -		
Наименование	Автотопливозаправщик	Автоцистерна
Тип ТС	4671M1-11	4671M1-10
вместимость	6500...8500 л	6500...8500 л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти
Шасси	КАМАЗ-5350-D5	
Наименование	Автоцистерна	
Тип ТС	4671M1-20	
Вместимость	6500...7500 л	
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды	
Шасси	КАМАЗ-5350-D5	
Наименование	Автоцистерна АКН	Автоцистерна вакуумная
Тип ТС	4671M1-30	4671M1-40
вместимость	6500...7500 л	6500...7500 л

Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей
Шасси	КАМАЗ-5350-D5	
Наименование	Автотопливозаправщик	Автоцистерна
Тип ТС	4671M2-11	4671M2-10
вместимость	8000...12000 л	8000...12000 л
Наименование	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти
Шасси	КАМАЗ-43118-A5, 43118-50, 43118-RR, 43118-RS	
Наименование	Автоцистерна	
Тип ТС	4671M2-20	
вместимость	9000...11 000 л	
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды	
наименование	Автоцистерна вакуумная	Автоцистерна АКН
Тип ТС	4671M2-40	4671M2-30

вместимость	9000...11 000 л	9000...11 000 л
назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации
Шасси	КАМАЗ-43118-А5, 43118-50, 43118-RR, 43118-RS	
Наименование	Автотопливозаправщик	Автоцистерна
Тип ТС	4671М3-11	4671М3-10
вместимость	10000...15 000 л	10000...15 000 л
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти
Шасси	КАМАЗ-65115-А5, КАМАЗ-65115-50; КАМАЗ-65115-RR; КАМАЗ-65115-RS	
модель	Автоцистерна	
	4671М3-20	
вместимость	12000...14 000 л	
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды	
Шасси	КАМАЗ-65115-А5, КАМАЗ-65115-50; КАМАЗ-65115-RR; КАМАЗ-65115-RS	

МОДЕЛЬ	Автоцистерна АКН 4671М3-30	Автоцистерна вакуумная 4671М3-40
Вместимость	12000...14 000 л	10000...13 500 л
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей
Шасси	КАМАЗ-65115-А5, КАМАЗ-65115-50; КАМАЗ-65115-RR; КАМАЗ-65115-RS	
Наименование	Автотопливозаправщик	Автоцистерна
Тип ТС	4671М4-11	4671М4-10
Вместимость	10000...15 000 л	10000...15 000 л
назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти
Шасси	КАМАЗ-65111-А5, КАМАЗ-65111-50	
Наименование	Автоцистерна	
Тип ТС	4671М4-20	
Вместимость	10000...14 000 л	

Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды	
Шасси	КАМАЗ-65111-А5, КАМАЗ-65111-50	
модель	Автоцистерна	Автоцистерна вакуумная
	АКН 4671М4-30	4671М4-40
вместимость	10000...14 000 л	10000...13 500 л
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей
Шасси	КАМАЗ-65111-А5, КАМАЗ-65111-50	
Назначение	Автоцистерна	Автотопливозаправщик
Тип ТС	4671G2-10	4671G2-11
Вместимость	20000...24 000 л.	20000...24 000 л.
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи
Шасси	КАМАЗ-6520-53, КАМАЗ-6520-54, КАМАЗ-6520-В5	
Наименование	Автоцистерна	

Тип ТС	4671M5-20	
вместимость	15000...20 000 л.	
назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды	
шасси	КАМАЗ-6520-53, КАМАЗ-6520-54, КАМАЗ-6520-В5	
Наименование	Автоцистерна АКН	Автоцистерна вакуумная
Тип ТС	АКН 4671G2-30	4671M5-40
Вместимость	15000...20 000 л.	15000...20 000 л.
Наименование	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей
Шасси	КАМАЗ-6520-53, КАМАЗ-6520-54, КАМАЗ-6520-В5	
Наименование	Автоцистерна	Автотопливозаправщик
Тип ТС	4671G3-10	4671G3-11
Вместимость	20000...24 000 л.	20000...24 000 л.
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи

Шасси	КАМАЗ-6522-53, КАМАЗ-6522-54	
Наименование	Автоцистерна	
Тип ТС	4671М6-20	
вместимость	15000...20 000 л.	
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды	
Шасси	КАМАЗ-6522-53, КАМАЗ-6522-54	
Назначение	Автоцистерна АКН 4671G3-30	Автоцистерна вакуумная 4671М6-40
Вместимость	15000...20 000 л.	15000...20 000 л.
	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей
Шасси	КАМАЗ-6522-53, КАМАЗ-6522-54	
Наименование	Автоцистерна	Автотопливозаправщик
Тип ТС	4671G4-10	4671G4-11
Вместимость	20000...24 000 л.	20000...24 000 л.
назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов

		и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи
Шасси	КАМАЗ-65222-53, КАМАЗ-65222-54	
Наименование	Автоцистерна	
Тип ТС	4671М7-20	
вместимость	15 000 ... 20 000 л.	
назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды	
шасси	КАМАЗ-65222-53, КАМАЗ-65222-54	
Наименование	Автоцистерна АКН	Автоцистерна вакуумная
Тип ТС	4671G4-30	4671М7-40
Вместимость	15 000 ... 20 000 л.	15 000 ... 20 000 л.
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей
Шасси	КАМАЗ-65222-53, КАМАЗ-65222-54	
Наименование	Автоцистерна	Автотопливозаправщик
Тип ТС	4671G5-10	4671G5-11

Вместимость	15 000 ... 19 500 л.	15 000 ... 19 500 л.
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи
Шасси	КАМАЗ-65224-53, КАМАЗ-65224-54	
Наименование	Автоцистерна	
Тип ТС	4671М8-20	
вместимость	12000...16 500 л.	
назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды	
Шасси	КАМАЗ-65224-53, КАМАЗ-65224-54	
Наименование	Автоцистерна АКН	Автоцистерна вакуумная
Тип ТС	4671G5-30	4671М8-40
Вместимость	12000...16 500 л.	12000...16 500
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей
Шасси	КАМАЗ-65224-53, КАМАЗ-65224-54	

Наименование	Автоцистерна	Автотопливозаправщик
Тип ТС	4671G6-10	4671G6-11
Вместимость	20000...23 000 л.	20000...23 000 л.
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи
Шасси	КАМАЗ-65225-53, КАМАЗ-65225-54	
	Автоцистерна	
	4671M9-20	
вместимость	15000...19 500 л.	
назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды	
Шасси	КАМАЗ-65225-53, КАМАЗ-65225-54	
Наименование	Автоцистерна АКН	Автоцистерна вакуумная
Тип ТС	4671G6-30	4671M9-40
Вместимость	15000...19 500 л.	15000...19 500 л.
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение,

		транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей
Шасси	КАМАЗ-65225-53, КАМАЗ-65225-54	

	TC RU E-RU.MP03.00785 Выдано «ТЕСТ-СДМ» 03.08.2018г.			
Наименование	Автоцистерна АЦН			
Тип ТС	4671P2-10	4671P5-10	4671P4-10	4671P3-10
Вместимость	7500...9 500 л.	8000...10 000 л.	4000...5 800 л.	12000...14 000 л.
назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти			
Шасси	КАМАЗ-43253-G5	КАМАЗ-43255-G5	КАМАЗ-43502-D5	КАМАЗ-53605-A5
Наименование	Автотопливозаправщик			
Тип ТС	4671P2-11	4671P5-11	4671P4-11	4671P3-11
Вместимость	7500...9 500 л.	8000...10 000 л.	4000...5 800 л.	10000...14 000 л.
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи			

Шасси	КАМАЗ-43253-G5	КАМАЗ-43255-G5	КАМАЗ-43502-D5	КАМАЗ-53605-A5
Наименование	Автоцистерна АЦВ			
Тип ТС	4671P2-20	4671P5-20	4671P4-20	4671P3-20
Вместимость	6000...8 000 л.	6000...8 500 л.	4000...5 000 л.	9000...12 000 л.
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды			
Шасси	КАМАЗ-43253-G5	КАМАЗ-43255-G5	КАМАЗ-43502-D5	КАМАЗ-53605-A5
Наименование	Автоцистерна АКН/АКНС			
Тип ТС	4671P2-30	4671P5-30	4671P4-30	4671P3-30
Вместимость	6000...8 000 л.	6000...8 500 л.	4000...5 000 л.	9000...11 700 л.
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации			
Шасси	КАМАЗ-43253-G5	КАМАЗ-43255-G5	КАМАЗ-43502-D5	КАМАЗ-53605-A5
Назначение	Автоцистерна вакуумная			

Тип ТС	4671P2-40	4671P5-40	4671P4-40	4671P3-40
Вместимость	6000...8 000 л.	6000...8 000 л.	4000...5 000 л.	9000...11 700 л.
Назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей			
Шасси	КАМАЗ-43253-G5	КАМАЗ-43255-G5	КАМАЗ-43502-D5	КАМАЗ-53605-A5

ТС RU E-RU.MP03.00786 Выдано «ТЕСТ-СДМ» 03.08.2018г.	
Наименование	Автоцистерна АЦН Автотопливозаправщик АТЗ
Тип ТС	4671P1-10 4671P1-11
Вместимость	4000...6 000 л.
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи
Шасси	КАМАЗ-4308-G5

Наименование	Автоцистерна АКН/АКНС	Автоцистерна вакуумная
Тип ТС	4671P1-30	4671P1-40
Вместимость	4000...5 000 л.	
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей
Шасси	КАМАЗ-4308-G5	
Наименование	Автоцистерна	
Тип ТС	4671P1-20	
Вместимость	4000...5 000 л.	
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды	
Шасси	КАМАЗ-4308-G5	
Наименование	Автоцистерна АЦН	Автотопливозаправщик АТЗ
Тип ТС	4671P6-10	4671P6-11

Вместимость	4000...4500 л.	
Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов или сырой нефти	Для транспортирования и кратковременного хранения всех видов нефтепродуктов и заправки автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи
Шасси	КАМАЗ-43501-G5	
Наименование	Автоцистерна АКН/АКНС	Автоцистерна вакуумная
Тип ТС	4671P6-30	4671P6-40
Вместимость	4 000 л.	
Назначение	Для сбора разлитой нефти и газового конденсата и транспортировки их к месту утилизации	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирования и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей
Шасси	КАМАЗ-43501-G5	
Наименование	Автоцистерна (вода)	
Тип ТС	4671P6-20	
Вместимость	4 000 л.	

Назначение	Для транспортирования и кратковременного хранения воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды
Шасси	КАМАЗ-43501-G5

НПО Трансмастер